


Ръководство за потребителя

8581 VER02

Contents

Предпазни мерки 02

Въведение във функциите на основния интерфейс 03

Основна работа 04

Разпознаване на жестове BT 05

Радио 09

Car Link 11

EasyConnection 13

Разделен екран, Многозадачност 14

Музика 15

Видео 16

EQ 17

Подмяна на тапет 21

Файлов мениджър 22

Използване на LCD екран GPS 23

Монтаж на антена 25

Настройки 27


Спецификации 34

Често задавани въпроси 35

Precautions


- Инсталирането или сервизирането на този продукт от лица без обучение и опит с електронно оборудване и автомобилни аксесоари може да бъде опасно и да ви изложи на риск от токов удар, нараняване или други опасности.
- Не позволявайте на този продукт да влиза в контакт с течности. Това може да доведе до токов удар. Също така, контактът с течности може да доведе до повреда на продукта, дим и прегряване.
- Ако в този продукт попадне течност или чуждо тяло, паркирайте автомобила си на безопасно място, незабавно изключете запалването (ACC OFF) и се консултирайте с вашия дилър или с отдела за обслужване на клиенти. Не използвайте този продукт в това състояние, тъй като това може да доведе до пожар, токов удар или друга повреда.
- Ако забележите дим, странен шум или миризма от този продукт, или други необичайни признаци на LCD екрана, незабавно изключете захранването и се консултирайте с вашия търговец или с отдела за обслужване на клиенти. Използването на този продукт в това състояние може да доведе до трайно увреждане на системата.
- Не разглобявайте и не модифицирайте този продукт, тъй като вътре има компоненти под високо напрежение, които могат да причинят токов удар. Непременно се консултирайте с вашия търговец за вътрешна проверка, настройки или ремонти.
- Прорезите и отворите в корпуса са предвидени за вентилация, за да се осигури надеждна работа на продукта и да се предпази от прегряване. За да се предотврати опасност от пожар, отворите никога не трябва да се блокират или покриват с предмети (като
- хартии, постелки за пода, кърпи). Главното устройство е подходящо за превозни средства с 12V захранваща система (отрицателно заземяване). Моля, не го инсталирайте директно на превозни средства с 24V, за да избегнете повреда на продукта.
- Моля, изключете автомобила и разкачете ACC от B+ преди монтажа, за да избегнете късо съединение.
- Моля, изолирайте захранващия кабел, за да избегнете повреда на зареждането, причинена от късо съединение.
- Моля, не използвайте аудио системата за кола дълго време след изключване на двигателя, тъй като това ще изтощи батерията.
- Никога не настройвайте силата на звука на този продукт толкова високо, че да не можете да чувате външния трафик и превозните
- средства на спешните служби. Дръжте това ръководство под ръка като справка за процедурите за работа и информация за безопасност.

Въведение в функциите на основния интерфейс




1. Начало
2. Текущи приложения
3. Връщане
4. Навигация
5. BT
6. Приложение
7. Радио
8. Настройки

Основна операция Разпознаване на жестове



Свързване на мултимедийната навигация с мобилни телефони


- Включете Bluetooth на мобилния си телефон.
- Потърсете Bluetooth името на устройството. Например: SYU-Android.
- Трябва да въведете паролата за сдвояване [0000], за да се свържете с Bluetooth.



Осъществяване на разговори


След установяване на Bluetooth връзка, потребителят може да набира директно от телефона или да въвежда телефонни номера от клавиатурата за набиране. Докоснете за да изтриете неправилно въведения номер.


След като въведете телефонния номер, натиснете за обаждане, или за да затворите



BT Музика

Музиката в мобилния телефон може да се възпроизвежда чрез мултимедийна навигация Bluetooth, а превключването на песни нагоре и надолу може да се контролира.





Синхронизиране на контакти


1. Натиснете за да изтеглите книгата с контакти от телефона
2. Изчакайте на навигацията да се появи "Download complete", и след това натиснете


[ ] Намиране на контакт в книгата

[ ] Изтриване на контакт

История на обажданията

Историята показва изходящи , входящи , както и пропуснати обаждания





Търсене на устройство

[ ] Кликнете, за да търсите всички Bluetooth устройства наблизо


[ ] Изчистване

[ ] Кликнете, за заявка за връзка до избраното Bluetooth устройство

[ ] Разкачане

Радио

Кликнете на [ ] на главния интерфейс, за да влезете в радио интерфейса. Функциите са както следва:



Смяна на станция

Радиочестотният диапазон ще се превключва между FM1, FM2 и FM3, а информацията за радиото на шестте бутона за запазване на информация за текущия диапазон също ще се промени.

Radio

[ ] Кликнете, за да превключите стереото

[ ] Щракнете, за да търсите станции от всички честотни ленти след натискане на този бутон.

[ ] Кликнете, за да превключвате между близко и далечно

Запазване на станция

Радиото е разделено на пет честотни диапазона, като всеки диапазон може да съхранява информация за шест радиостанции. Потребителят трябва само да натисне продължително произволен бутон в p1-p6, за да запази текущата честота на диапазона под този бутон.

Редакция информацията за станция


След редактиране, натиснете бутона за завършване на клавиатурата.
Ако искате да промените радиочестотата, можете да използвате левия и десния FM бутон и след това да щракнете върху бутона за запазване.

Интерфейс за настройка на радиото

FM чувствителността може да се регулира, при условие че е включена чувствителността за автоматично спиране на каналите. Ако не сте доволни от настройката, щракнете върху бутона по подразбиране с един бутон, за да възстановите настройката по подразбиране.

Връзка за кола

Свържете вашия iPhone към автомобилната стерео система, за да получавате упътвания, да осъществявате повиквания, да изпращате и получавате съобщения, да слушате музика и др. (Съвместимо с iPhone 5 и по-нови модели.)



Стъпки за свързване

1. Кликнете , за да влезете в приложението PhoneLink.

2. Свържете вашия iPhone към CarPlay USB порта на автомобилна, като използвате USB кабела на iPhone.

3. Когато iPhone покаже съобщение „Разрешаване на използването на CarPlay, когато е заключен“, моля, щракнете върху „Разрешаване“, за да го използвате.

Връзка за кола

Често срещани проблеми при използването на Carplay

Проблеми със софтуерната поддръжка:

Carplay не поддържа софтуер за развлекателна комуникация като WeChat, видеоплейъри, игри и др.;

Проблеми с безопасността на движението:

1. Може ли Carplay да проектира видеоклипове?
Не. За да се гарантира безопасността на шофирането, Carplay не позволява видео прожекция.

2. Мога ли да проверя съдържанието на новото съобщение в Carplay?
Няма текстово показване, гласово излъчване;

3. Защо някои софтуерни програми не са напълно функционални?

За да се гарантира безопасността на шофирането, съдържанието на софтуера Carplay ще бъде премахнато и ще бъдат запазени само необходимите функции.

Проблем с несинхронизиране:

1. мобилните телефони имат новини от WeChat, Carplay, ще има ли подкана? Подкана не се синхронизира с колата;

2. Защо Carplay възпроизвежда музика несинхронизирано с мобилния телефон?
iOS 13 и по-нови версии няма да са синхронизирани на вашия телефон;

ЛеснаВръзка


Взаимна връзка с Android

Метод 1

1. Включете режима за USB debug на телефона с Android.
2. Свържете телефона към главното устройство чрез USB кабел.
3. Натиснете  на началния екран на системата, за да влезете в интерфейса EasyConnection.

Метод ②


1. Включете точката за достъп на телефона и Wi-Fi на главното устройство и ги свържете.
2. Натиснете  на началния екран на системата, за да влезете в интерфейса Easyconnection.





Многозадачност с разделен екран

Режимът на разделен екран позволява стартирането на две приложения едно до друго.




Стъпки на операцията

1. Щракнете върху лентата на състоянието  за да видите всички работещи приложения, след което изберете предпочитаното от вас приложение.
2. Натиснете и задръжте избраното, докато отляво се покаже „плъзнете тук, за да използвате разделен екран“.
3. Плъзнете приложението наляво и разделянето на екрана е готово.

Забележка: Някои приложения не поддържат разделяне на екрани.

Музика

Устройството поддържа показване на обложки на MP3 файлове. Ако песента е с данни и информация за обложката, те ще бъдат показани на дисплея на обложката, както е показано по-долу.



[ ] Списък файлове

[ ] Предна песен

[ ] Пауза/Старт

[ ] Следваща песен


[ ] Повторение]

[ ] EQ

[ ] Колекция

Видео

Докоснете иконата за видео в главния интерфейс. Поддържа се вътрешна флаш памет и външни SD карти или USB устройства.



[ ] Повторение

[ ] Предишно

[ ] Пауза/Старт

[ ] Следващо

[ ] Списък

[ ] Картина в картина


EQ

Влезте в интерфейса за звукови ефекти, като докоснете „Еквалайзер“, за да получите достъп до различни режими на звукови ефекти.




Позициониране

Докоснете четири стрелки, за да регулирате силата на звука на 4-те високоговорителя и да контролирате звуковия ефект.




Съраунд

Фигура 1: Можете да контролирате изходната мощност на всеки високоговорител и да я регулирате според личните предпочитания.



Фигура 1




Фигура 2


Фигура 2: Настройки за подобряване на стерео звука

Подобрение на баса

Фигура 3: Усилване на басите, клиентите могат да регулират изходната честота според личните си предпочитания



Фигура 3



Фигура 4

Фигура 4: Филтрирането на звука може да филтрира басите

Подмяна на тапети

Има два начина за задаване на тапет:

1. Натиснете и задръжте празното място в основния интерфейс, за да се покажат бутоните за тапет и динамичен тапет.
2. Настройки → Устройство → Дисплей → Тапет и изберете тапет според личните предпочитания.

Главен интерфейс - добавяне на преки пътища към приложения:

Намерете иконата на приложението, която трябва да бъде плъзната в интерфейса на приложението, и натиснете продължително иконата за няколко секунди.


Ще влезе в състояние на плъзгане. В този момент устройството автоматично превключва от интерфейса на приложението към главното меню и потребителят може да премести иконата за плъзгане до мястото, където може да се разположи главното меню.

Главен интерфейс - икона за изтриване на приложение:

Когато натиснете и задържите икона на приложение или уиджет в главното меню, на интерфейса ще се появи бутон за изтриване. Ако потребителят премести дълго натиснатата икона или уиджет към бутона за изтриване, той ще влезе в червено състояние за изтриване. В този момент отпуснете пряката връзка на иконата или уиджета.

Файлов мениджър

Можете да преглеждате и работите с всички файлове в устройството във файловия мениджър, а в лявата част на страницата има файлови директории, които позволяват избор. Ако трябва да копирате или преместите файл, просто изберете файла, който искате да работите. В долната част ще се появи ред с бутони за работа. Изберете файловата директория, която трябва да се съхрани, и щракнете върху съответния бутон за работа.



Инструкции за екрана на дисплея

Бележки

- Не излагайте екрана на дисплея директно на слънчева светлина или топлина за продължителен период от време, за да предотвратите повреда на LCD екрана.
- Не излагайте екрана на дисплея на пряка слънчева светлина, когато не се използва.
- Екранът на дисплея трябва да се използва в температурните диапазони, както е посочено по-долу:

  а) Работен температурен диапазон: -10°C~+50°C

  б) Диапазон на температурата на съхранение: -20°C~+80°C

LCD екранът е изцяло фронтален дисплей за по-добро зрително изживяване в колата. Моля, не натискайте LCD екрана силно, за да предотвратите повреда. Освен за координиране на функциите на сензорния панел, моля, докосвайте LCD екрана внимателно, за да предотвратите надраскване или прах.

Не трябва да пречи на въздушните възглавници и други функции или устройства за безопасност в превозните средства.

Използване на LCD екран

Относно LCD


- На LCD екрана може да се появят малки черни или ярки точки. Това не е дефект, а просто спецификация на LCD екрана.
- Ако се използва в студени райони, LCD екранът може да е по-тъмен след включване, но яркостта ще се регулира до нормална след кратко време.
- Ако е изложен на пряка слънчева светлина, потребителят може да има затруднения да вижда LCD екрана поради отражение.

Поддръжка на LCD екрана

- Моля, изключете захранването, преди да почистите LCD екрана. Избършете екрана с мека кърпа, за да предотвратите надраскване на повърхността.
- Моля, не използвайте мокри кърпи, бензен и химически подобни почистващи препарати за почистване на LCD екрана.

Монтаж на GPS антена

GPS антената може да се монтира вътре или извън автомобила, например на таблото и покрива.



Забележка

GPS антената трябва да бъде монтирана в отворено положение. Сателитните сигнали от GPS антените могат да отслабнат, ако на предното стъкло е монтирано взривоустойчиво или изолационно фолио. В такива случаи се препоръчва да се монтира GPS антена извън превозното средство.

Монтаж на GPS антена

Монтаж на антена

Препоръчва се GPS антената да се монтира на таблото или на задния рафт. Антената трябва да се монтира на равна повърхност, обърната към небето, за да се предотврати възможно най-малко блокиране на радиовълните. Превозно средство, оборудвано със закалено или тонирано стъкло, може да отслаби приемащия сигнал на GPS антената. Поради това се препоръчва монтирането на антената извън превозното средство.


- Преди да закрепите GPS антената, моля, уверете се, че използвате подходящ препарат за почистване на предназначената повърхност. След почистване, откъснете гърба на лентата и натиснете, за да поставите GPS антената.
- Свалете страничния капак и прекарайте кабела през кутията за съхранение, докато достигне контролния панел на машината. Кабелът трябва да бъде закрепен с кабелна връзка.
- Свържете щепсела на GPS антената към машината

Бележки

- Моля, уверете се, че захранването на системата е изключено, когато свързвате GPS антената.
- Моля, не скъсявайте и не удължавайте GPS кабела. Промяната на дължината на кабела може да доведе до късо съединение или неизправност, която може да повреди продукта.
- Антената трябва да бъде инсталирана на равна повърхност, където радиовълните ще бъдат блокирани възможно най-малко, в противен случай това ще повлияе на точността на навигацията.

Настройки на Wi-Fi

WI-FI: Ще се покаже търсената налична wifi мрежа наблизо. Изберете името на наличната wifi мрежа и щракнете върху Свързване. Използване на данни: Може да се види използването на трафик, а функцията за пестене на трафик може да се включва и изключва Информация за SIM картата: Можете да видите информацията за SIM картата, поставена в телефона за кола.. Още: Има мобилна мрежа, преносима точка за достъп до мрежата, режим на полет и VPN функции.




Device settings

Дисплей: Задайте яркостта на екрана, тапета и функцията за автоматично затъмняване на екрана.

Звук: Задайте звуковия ефект на мултимедийната навигация чрез еквалайзера.

GPS: Показва основната информация за мултимедийна навигация и позициониране и поддържа двойни модули Beidou и GPS.



Памет: Вижте използването на паметта и външното пространство за съхранение.

Приложения: Вижте използването на вътрешното пространство за съхранение на приложението.

Настройка на USB видео изход: свържете USB кабела за извеждане на видео.

Общи настройки

Натиснете произволен клавиш за стартиране: щракнете произволен клавиш на сензорния екран, за да включите.
Спирачен кабел за видео в движение: видео дисплеят се контролира от състоянието на ръчната спирачка.
Автоматично стартиране на навигацията: автоматично влизане в навигационната функция след стартиране. OBD време: времето може да се покаже на екрана с изображението след отваряне.
Огледален изглед при заден изглед: изображението при заден ход се показва в огледален режим.
Изключване на звука при заден ход: екраниране на другия звуков изход при заден ход.
Намаляване на звука при заден ход: контрол на нивото на звука на фона при заден ход.
Контрол на яркостта на подсветката: Има два начина за контрол на времето и контрол на малката светлина.
Превключвател за сила на звука по подразбиране: Контрол на настройката за сила на звука по подразбиране при включване.
Силата на звука по подразбиране при включване: Задаване на стойността на силата на звука по подразбиране при включване.
GPS миксиране: Контрол на фоновия звуков изход при докладване на навигацията.
Съотношение на миксиране: Контрол на фоновия звук при звук на навигацията.
Настройки на цветната светлина: Контрол на цвета на светлината на бутона на екрана.
Настройки на волана: Можете да влезете в интерфейса за обучение на волана.
Настройки на навигационното приложение: Задаване на извикана навигационна карта.
Копиране на карта: Копиране на пакета с данни за картата и инсталирането му на целевото място.

Фабрични настройки

Парола: 3368

Потребителски настройки


Местоположение: Задайте GPS сателитно позициониране, за да получите информация за текущото си местоположение.

Сигурност: Функции като приложение за управление устройства, отваряне, затваряне на фиксиран екран.

Език и въвеждане: Можете да превключвате езици и да добавяте езици.

Архивиране и нулиране: Възстановяване на фабричните настройки и др.

Акаунт: Задаване на времето за забавяне на изключването.




Обучение на бутоните на волана

Стъпка 1: Натиснете и задръжте клавиша за обучение на волана.

Стъпка 2: Изберете функционалния клавиш, който ще бъде обучен на машината, и го натиснете, след което го отпуснете, когато под клавиша се появи значимо число (числото представлява стойността на съпротивлението на клавиша).

Стъпка 3: научете другите клавиши съгласно предишните две стъпки и щракнете върху бутона „Запазване“ след обучението (един клавиш може да научи само една функция)



Функция на бутоните на волана

- Превключвател за захранване
- Клавиш за режим
- Navigation function
- Увеличаване на звука
- Намаляване на звука
- Функция за заглушаване
- Възпроизвеждане/Пауза
- Предишна песен
- Следваща песен
- Приемане на обаждане
- Прекъсване на обаждане
- Превъртане
- Изчистване
- Запазване


Настройки

Системни настройки

Дата и час: задайте системния час и дата.

Относно устройството: показва основна информация за приложенията, системите и друг софтуер в устройството.

Информация за устройството: Проверява IMEI номера на слота за SIM карта.



Спецификации

Работно напрежение	DC12V
Максимален работен ток	≤10A
Работна температура	-20 ℃ + 60 ℃
Температура на съхранение	-30 ℃ + 70 ℃
Работна влажност	45% - 80%(Relative humidity)
Влажност при съхранение	39% - 80%(Relative humidity)
Video Formats	Supports AVI, MKV, MP4, WMV, RMVB, MPG...all Android videos formats, Web video and 1080P video.
Audio Formats	Supports MP3, WMA, WAV, AC3, OGG, FLAC, Web audio etc.
Формати на изображения	Supports JPEG, BMP, PNG, TIFF etc.
Спецификации на Wi-Fi	
Поддържащо напрежение	Vcc_3.3V
Стандарт за поддръжка	IEEE802.11B/g/n compatible WLAN
Тип интерфейс	USB 2.0
Честотен диапазон	2.4-2.484GHz
Модулация	OFDM/DBPSK/DQPSK/CCK

FAQ

Ако срещнете проблемите по-долу, моля, вижте това ръководство за отстраняване на неизправности за бързо решение. Ако проблемите продължават, препоръчително е да се свържете с професионалист или да посетите центъра за обслужване на клиенти за допълнителна помощ. Моля, не разглобявайте машината без подходящ съвет.

Как да сменя езика на медията?

Settings->User->language and input->language

Как да сменя часа и датата?

Settings->System->date and time

BT връзката не е успешна?

Първо изключете Bluetooth на мобилния телефон, след това го включете и потърсете отново, преди да се свържете. Ако не можете да направите това отново, можете да щракнете върху нулиране на настройките на Bluetooth и след това да осъществите сдвояване след няколко секунди.

Сензорният екран не реагира?

Системата може да е многозадачна (т.е. навигация), изчакайте малко. Ако проблемът продължава, моля, свържете се с отдела за следпродажбено обслужване за помощ.

Не се визуализира видео при шофиране назад

Свържете линията за управление на заден ход на стереото в колата към линията за задействане на камерата за заден ход.

FAQ

Празен екран/невъзможност за стартиране?

Моля, натиснете първия бутон на медията или свържете отново захранващия кабел.

Моля, проверете дали автомобилната стерео уредба има стабилно DC12V напрежение.

Моля, проверете дали предпазителят на автомобилната стерео система е изгорял.

Моля, свържете отново кабелите BATT+/ACC/GND на захранващия кабел на автомобилната стерео система към кабелите BATT+/ACC/GND на вашия автомобил.

Няма звук?

Моля, свържете отново четирите изходни кабела за високоговорители на ISO порта към интерфейса за високоговорители на автомобила. Уверете се, че оригиналната контролна линия на усилвателя (REM) е правилно свързана към контролната линия на усилвателя на захранващата линия на стерео системата на автомобила.

Няма GPS сигнал

Проверете дали GPS антената е правилно свързана и я свържете отново.

Моля, проверете дали е в зоната на екраниране на GPS сигнала. Моля, шофирайте известно време, за да видите дали GPS сигналът е възстановен.